

MUNICÍPIO DA LAPA ESTADO DO PARANÁ




Ofício nº 095 /2011


Lapa ,03 de Março de 2011.

Senhor Presidente:

Encaminho, para apreciação, Projeto de Lei nº 22/2011 que dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial.

Sem outro motivo, subscrevo-me,


Paulo César Fiates Furiati
Prefeito Municipal

*Boa tarde
da Câmara
municipal
04/03/11*

João Renato Leal Afonso
Vereador - Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

Protocolo Nº: 207 / 2011

04/03/2011 - 15:28


Responsável: INE

Exmo. Sr.
JOÃO RENATO LEAL AFONSO
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta



MUNICÍPIO DA LAPA ESTADO DO PARANÁ



PROJETO DE LEI Nº 022 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011.

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial.

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração da Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Especial até o limite de R\$ 85.500,00 (Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais), dentro da seguinte dotação orçamentária:

11 – Fundo Municipal de Saúde	
11.01 – Assistência ao Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0019.2.114 – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	
4.4.90.52.00.00.00.00.1339 – Equipamentos e Material Permanente.....	R\$ 85.500,00
TOTAL.....	R\$ 85.500,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Autorizado no artigo anterior será utilizado como recurso o:

Provável Excesso de Arrecadação da Fonte 339, conta nº 624004-3 da Caixa Econômica Federal.....	R\$ 85.500,00
---	---------------

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, 25 de fevereiro de 2011.


Paulo César Fates Furiati
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DA LAPA ESTADO DO PARANÁ



JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 022 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:

Tendo a honra de submeter a essa Egrégia Câmara de Vereadores, o presente Projeto de Lei, que visa solicitar a devida autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, para atender as despesas com a proposta emitida ao Ministério da Saúde, para aquisição de equipamentos e material permanente para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, sendo entre elas a Aclisam – Atendimento Clínico de Saúde Mental, CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial, Clínica da Mulher, Clínica de Terapias Especializadas - “Dr. João Cândido Ferreira”, Clínica Odontológica – “Dr. João Lacerda”, Maternidade Municipal Humberto Carrano e Pronto Atendimento Municipal.

O montante firmado para tal é de R\$ 85.500,00 (Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais), conforme extrato bancário que segue em anexo comprovando a disponibilidade financeira.

Para melhor elucidar e justificar o assunto, estamos encaminhando cópia da proposta de aquisição de equipamentos/material permanente nº 76020.452000/1100-04, do Ministério da Saúde.

Diante do exposto, espero que o presente Projeto receba a aprovação por parte dos nobres Vereadores.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 25 de fevereiro de 2011.


Paulo César Fiates Furiati
Prefeito Municipal



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

393600006

0393/006/00624004-3

FMS/LAPA - FMS BLINV

de: 24/02/2011 até: 24/02/2011

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

24/02/2011

Saldo Atualizado

85.500,00C

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE**
Nº. DA PROPOSTA: 76020.452000/1100-04**TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA****RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR**

- R\$ 0,00 -

Existe proposta no SICONV com o recurso?

Não

Número da Proposta no SICONV com o recurso**DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)**

Nome:	ACLISAM ATENDIMENTO CLINICO DE SAUDE MENTAL		
Tipo Unidade:	CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	5291909
Endereço:	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - CENTRO, CEP:83750000		
Nome:	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LAPA PR		
Tipo Unidade:	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	3904334
Endereço:	RUA FRANCISCO BRAGA - CENTRO, CEP:83750000		
Nome:	CLINICA DA MULHER		
Tipo Unidade:	CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2753154
Endereço:	RUA CORONEL DULCÍDIO PEREIRA - CENTRO, CEP:83750000		
Nome:	CLINICA DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS DR JOAO CANDIDO FERREIRA		
Tipo Unidade:	CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2753162
Endereço:	RUA EDUARDO CORREA ANEXO - CENTRO, CEP:83750000		
Nome:	CLINICA ODONTOLOGICA DR JOAO LACERDA		
Tipo Unidade:	CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	0017744
Endereço:	RUA VEREADOR OSVALDO MONTENEGRO - VILA DO PRINCEPE, CEP:83750000		
Nome:	MATERNIDADE MUNICIPAL HUMBERTO CARRANO		
Tipo Unidade:	HOSPITAL ESPECIALIZADO		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	0025399
Endereço:	MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - CENTRO, CEP:83750000		
Nome:	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DA LAPA PA		
Tipo Unidade:	PRONTO SOCORRO GERAL		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	6153690
Endereço:	PRACA GENERAL CARNEIRO - CENTRO, CEP:83750000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	ACLISAM ATENDIMENTO CLINICO DE SAUDE MENTAL	CNES:	5291909
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
ATENDIMENTO A PT ESPECIFICA DE MS			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
SEDE DE MÓDULO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
COM A AQUISIÇÃO DESTES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS IREMOS MELHORAR A ESTRUTURA DO AMBIENTE, VISTO QUE HOJE SE ENCONTRA COM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS BEM SUCATEADOS E MUITOS EMPRESTADOS. QUANTO AO COMPUTADOR SE FAZ NECESSÁRIO PARA DIGITALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ENVIO PARA 2ª REGIONAL DE SAÚDE.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
42933, 3491			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS?	
SIM	
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO	
PRAZO DE GARANTIA.	
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL	

UNIDADE ASSISTIDA:	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LAPA PR	CNES:	3904334
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
ATENDEMENTO A PT ESPECIFICA DE MS			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
SEDE DE MÓDULO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUIDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE E AOS PROFISSIONAIS, MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO, ALGUNS EQUIPAMENTOS NÃO TEMOS NA UNIDADE E NOS FAZ MUITA FALTA. QUANTO AO COMPUTADOR SE FAZ NECESSÁRIO PARA DIGITALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ENVIO PARA 2ª REGIONAL DE SAÚDE.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
42933, 9358			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

UNIDADE ASSISTIDA:	CLINICA DA MULHER	CNES:	2753154
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
ATENDEMENTO A PT ESPECIFICA DE MS			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
SEDE DE MÓDULO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUIDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
MELHORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO LOCAL, AOS PROFISSIONAIS MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO, ALGUNS EQUIPAMENTOS NÃO TEMOS NA UNIDADE E NOS FAZ MUITA FALTA. TAMBÉM DEVIDO A ALGUNS EQUIPAMENTOS JÁ ESTAREM COM SUA VIDA ÚTIL BEM AVANÇADA NECESSITANDO DE TROCA, PARA MELHOR DESEMPENHO NOS ATENDIMENTOS, E TAMBÉM A ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS. QUANTO AO COMPUTADOR SE FAZ NECESSÁRIO PARA DIGITALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ENVIO PARA 2ª REGIONAL DE SAÚDE.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
16732, 17763			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

UNIDADE ASSISTIDA:	CLINICA DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS DR JOAO CANDIDO FERREIRA	CNES:	2753162
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
ATENDEMENTO A PT ESPECIFICA DE MS			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
SEDE DE MÓDULO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUIDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
COM A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS, IRÁ MELHORAR E AUMENTAR OS ATENDIMENTOS. TAMBÉM DEVIDO A ALGUNS EQUIPAMENTOS JÁ ESTAREM COM SUA VIDA ÚTIL BEM AVANÇADA NECESSITANDO DE TROCA, PARA MELHOR DESEMPENHO NOS ATENDIMENTOS. QUANTO AO COMPUTADOR SE FAZ NECESSÁRIO PARA DIGITALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ENVIO PARA A 2ª REGIONAL DE SAÚDE.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			



42933, 9860

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.

SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

UNIDADE ASSISTIDA:	CLINICA ODONTOLOGICA DR JOAO LACERDA	CNES:	0017744
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
ATENDIMENTO A PT ESPECIFICA DE MS			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
SEDE DE MÓDULO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
TAIS EQUIPAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA O MELHOR ATENDIMENTO DA COMUNIDADE, DEVIDO A TERMOS MUITOS EQUIPAMENTOS JÁ SUCATEADOS, NECESSITANDO DE TROCA. TAMBÉM COM A REFORMA DA CLÍNICA FOI COLOCADO MAIS CADEIRAS E COM ISSO AUMENTA A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
933, 27366			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

UNIDADE ASSISTIDA:	MATERNIDADE MUNICIPAL HUMBERTO CARRANO	CNES:	0025399
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
ATENDIMENTO A PT ESPECIFICA DE MS			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
SEDE DE MÓDULO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES RELACIONADOS PARA A MATERNIDADE HUMBERTO CARRANO PROPORCIONARÃO AOS USUÁRIOS UMA MELHOR ADEQUAÇÃO DOS LEITOS E DO AMBIENTE HOSPITALAR, VISANDO MAIOR QUANTIDADE E QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
16732, 83619			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

UNIDADE ASSISTIDA:	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DA LAPA PA	CNES:	6153690
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
ATENDIMENTO A PT ESPECIFICA DE MS			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
SEDE DE MÓDULO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
COM A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, OS USUÁRIOS QUE SERÃO ATENDIDOS NESTA UNIDADE PODERÃO CONTAR COM UMA MELHOR ADEQUAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR E TAMBÉM COM EQUIPAMENTOS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE COMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DE TODOS SEUS USUÁRIOS.			

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

42933, 34148

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.

SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**UNIDADE ASSISTIDA: MATERNIDADE MUNICIPAL HUMBERTO CARRANO****Ambiente: Recepção de Parturientes**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	1	400,00	400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	JATO DE TINTA		
PADRÃO DE COR	COLORIDO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Impressora Multifuncional Nova, Wireless Rede Sem Fio Eysb. Wi-Fi B/G # copiadora, scanner, visor Lcd, Legalizado no Brasil.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	1.600,00	3.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PAREDE / JANELA		
CAPACIDADE	DE 10000 BTU/h A 18000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

é 12000 BTUs é Ar quente/Frio é 127/220 V é Controle remoto para temperatura

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
DISCO RÍGIDO	160 GB a 250 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		

Especificação Técnica

Micro computador com processador de no mínimo 3 GHz com Cache L2 de 1MB; Barramento do sistema de 800MHz com suporte a memórias DDR2; Placa Mãe com Som/ Vídeo/ Rede/ mínimo de 4 entradas USB / 2 entradas SATA/ 2 entradas IDE UltraDMA; 2GB de RAM DDR2 533Mhz. Deverá possuir no mínimo 2 slots DIMM; Placa de Rede de no mínimo 10/100 Mbps Ethernet; Placa de vídeo integrada de no mínimo 128MB compartilhada; Disco Rígido de mínimo de 160 GB e 7200 RPM padrão SATA; Gravadora de DVD padrão IDE ou sata; Drive de disquete de 3 1/2, de 1.44 MB; Gabinete ATX de 4 baias com fonte de 500 Watts, bivolt tensão 110/220; Mouse óptico com scroll; Teclado padrão ABNT2. Placa de som integrada compatível com padrão AC-97; Garantia de todo conjunto por no mínimo 1 ano. Módulo Isolador Estabilizado Monovolt de tensão de entrada nominal de 115V e tensão de saída nominal de 115V, com variação admissível na entrada -10% a +15%, variação admissível de saída ±6%, com proteção contra surtos de tensão e corrente, fator de potência 1.0, com no mínimo 4 tomadas de saída (2P+T), sem introdução de harmônica na rede elétrica, com indicador de led luminoso do status da rede. Monitor LCD TFT 15 polegadas Widescreen com base conforme regras ABNT, com garantia de 2 anos.

Ambiente: Sala de Exames e Admissão de Parturientes

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	4	400,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

é Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II é Médio Risco é Faixa de medida do BCF - 50 é 210 batimentos por minuto é Tensão (Volts) - 9VDC é Tipo de corrente - CC (Contínua) é Proteção contra penetração nociva de água - Equipamento comum é IPX1 é Tipo de alimentação - Bateria 9V não recarregável é Gabinete é ABS é Potência Máxima de consumo (mW) - 288 é Frequência ultra-som é 2,25 MHz ± 10% é Peso líquido (g) - 190 é Peso Bruto (c/embalagem) (gramas) - 445 é Dimensões do equipamento (mm) - 73 x 173 x 36 é Controles - Liga/desliga Volume é Indicadores - Liga/desliga

Ambiente: Área de Assistência ao Recém-nascido

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Incubadora Neonatal (estacionária)	1	14.500,00	14.500,00
Especificação Técnica			
Equipamento para recém-natos de alto risco. Descrição: Cúpula de dupla parede, leito com dimensões adequadas que permitam ergonomia para atendimento ao paciente, mínimo de 28x58 cm. Sistema de Controle da Temperatura do Ar. Sistema de Umidificação até 95% de umidade relativa do ar. Balança integrada ao leito com indicação de peso no painel da incubadora, permitindo o procedimento de RX no próprio leito da incubadora, sem remover a balança. Sistema de servo controle e monitorização da concentração de oxigênio, com alarmes de alta e baixa concentração. Certificado de acordo com as normas NBR IEC60601-1 (segurança elétrica), NBR IEC60601-2-19. (segurança em incubadora) e NBR IEC60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Alimentação elétrica : 127/220 V e selecionável. Assistência Técnica.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador Cirúrgico Elétrico Móvel	1	3.200,00	3.200,00
Característica Física	Especificação		
PEDAL DE ACIONAMENTO	SIM		
COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO	SIM		
CAPACIDADE	DE 5 a 7 LITROS		
TIPO	SUPORTE COM RODÍZIOS		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
QUANTIDADE DE FRASCOS COLETORES	MÍNIMO DE 02		
Especificação Técnica			
é Indicado para procedimentos em área médica. é Ideal para procedimentos de cirurgia com cesáreas. é Funcionamento a pistão isento de óleo é Filtro Bacteriológico que evita a contaminação do ambiente. é Frasco autoclavável com capacidade de até 5 Litros. é Possui sistema de segurança que interrompe a aspiração quando o frasco está cheio. é Bivolt			
Ambiente: Sala de Manipulação, Fracion. de Doses e Reconstituição de Medicamentos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lixeira	5	150,00	750,00
Especificação Técnica			
Lixeira de Inox, capacidade para 12 lts.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lixeira	2	50,00	100,00
Especificação Técnica			
Lixeira de Inox, capacidade para 5 lts.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	17	25.250,00	

UNIDADE ASSISTIDA: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DA LAPA PA			
Ambiente: Recepção/Registro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	20	60,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Emergência			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	2	2.100,00	4.200,00
Característica Física	Especificação		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
TIPO	DE MESA		
Especificação Técnica			
SpO2 :Técnicas de espectrofotometria e pletismografia. Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso. Curva Pletismográfica. Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco Faixa de medidas SpO2 0 a 100% Faixa SpO2: ±2% 70 a 100% Faixa de medidas Pulso: 30 a 254 bpm. Precisão Pulso: ±3 bpm ou ±2% (a que for o maior) Acessórios 1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m); 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,7m); 1 Certificado de garantia 1 Manual do usuário; Especificações Gerais Congelamento da forma de onda de e SpO2, Monitoração no modo adulto e neonatal, Ajuste digital do contraste do display, Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes, Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50 mm/s Ajuda on-line, Indicação de carregamento de bateria, bateria fraca, rede elétrica ou só bateria Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Alarmes Alarmes de situação para ausências de sensor de oximetria, limites máximos e mínimos para oximetria e pulso, Indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente, Indicação visual; Sensor descartável neonato (0,6m) <3kg. Sensor universal eY			
Ambiente: Consultório Clínica Médica Gineco-Obstetrícia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Incubadora Neonatal (estacionária)	1	14.500,00	14.500,00
Especificação Técnica			
Equipamento para recém-natos de alto risco. Descrição: Cúpula de dupla parede, leito com dimensões adequadas que permitam ergonomia para atendimento ao paciente, mínimo de 28x58 cm. Sistema de Controle da Temperatura do Ar. Sistema de Umidificação até 95% de umidade relativa do ar. Balança integrada ao leito com indicação de peso no painel da incubadora, permitindo o procedimento de RX no próprio leito da incubadora, sem remover a balança. Sistema de servo controle e monitorização da concentração de oxigênio, com alarmes de alta e baixa concentração. Certificado de acordo com as normas NBR IEC60601-1 (segurança elétrica), NBR IEC60601-2-19. (segurança em incubadora) e NBR IEC60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Alimentação elétrica : 127/220 V e selecionável. Assistência Técnica.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador Cirúrgico Elétrico Móvel	1	3.200,00	3.200,00
Característica Física	Especificação		
PEDAL DE ACIONAMENTO	SIM		
COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO	SIM		
CAPACIDADE	DE 5 a 7 LITROS		
TIPO	SUPORTE COM RODÍZIOS		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
QUANTIDADE DE FRASCOS COLETORES	MÍNIMO DE 02		
Especificação Técnica			
e Indicado para procedimentos em área médica. e Ideal para procedimentos de cirurgia com cesáreas. e Funcionamento a pistão isento de óleo e Filtro Bacteriológico que evita a contaminação do ambiente. e Frasco autoclavável com capacidade de até 5 Litros. e Possui sistema de segurança que interrompe a aspiração quando o frasco está cheio. e Bivolt			
Ambiente: Sala de Manipulação, Fracion. de Doses e Reconstituição de Medicamentos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lixeira	5	150,00	750,00
Especificação Técnica			
Lixeira de Inox, capacidade para 12 lts.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lixeira	2	50,00	100,00
Especificação Técnica			
Lixeira de Inox, capacidade para 5 lts.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	17	25.250,00	

UNIDADE ASSISTIDA: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DA LAPA PA			
Ambiente: Recepção/Registro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	20	60,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Emergência			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	2	2.100,00	4.200,00
Característica Física	Especificação		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
TIPO	DE MESA		
Especificação Técnica			
SpO2 :Técnicas de espectrofotometria e pletismografia. Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso. Curva Pletismográfica. Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco Faixa de medidas SpO2 0 a 100% Faixa SpO2: ±2% 70 a 100% Faixa de medidas Pulso: 30 a 254 bpm. Precisão Pulso: ±3 bpm ou ±2% (a que for o maior) Acessórios 1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m); 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,7m); 1 Certificado de garantia 1 Manual do usuário; Especificações Gerais Congelamento da forma de onda de e SpO2, Monitoração no modo adulto e neonatal, Ajuste digital do contraste do display, Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes, Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50 mm/s Ajuda on-line , Indicação de carregamento de bateria, bateria fraca, rede elétrica ou só bateria Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Alarmes Alarmes de situação para ausências de sensor de oximetria, limites máximos e mínimos para oximetria e pulso, Indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente, Indicação visual; Sensor descartável neonato (0,6m) <3kg. Sensor universal e			
Ambiente: Consultório Clínica Médica Gineco-Obstetrícia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

**Ambiente: Serviço de Reabilitação Física- Nível Intermediário**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas	1	4.000,00	4.000,00
Especificação Técnica			
Aparelho de ondas Curtas - Pannel frontal - Gerador de frequência (HF) em 27,12MHZ - Função contínuo e pulsado automático. - Timer em 10, 15 ou 20 minutos com desligamento automáticos. Burst e Vif; Operação simultânea ou seqüencial dos canais.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Divã	1	400,00	400,00
Especificação Técnica			
Divã em madeira, comprimento 1,93m.			
Ambiente: Box de Terapia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletroestimulador com Corrente Galvânica-Farádica	1	900,00	900,00
Especificação Técnica			
Aparelho TENS 4 canais Eletroestimulador elétrico funcional e transcutâneo; Microprocessado, digital; comutação automática 110/220V; 4 canais independentes com intensidade de corrente de até 70 mA Frequência: 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 e 200 Hz Largura de pulso: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220 e 25 e µS; B			
Ambiente: Sala de Manipulação, Fracion. de Doses e Reconstituição de Medicamentos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lixeira	1	50,00	50,00
Especificação Técnica			
Lixeira de Inox, capacidade de 5 lts.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	10	8.100,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CLINICA ODONTOLOGICA DR JOAO LACERDA**Ambiente: Consultório Odontológico**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor Odontológico	2	2.400,00	4.800,00
Especificação Técnica			
Isento de óleo, regulador de pressão, 40 litros, 85Dba, Bivolt, potencia 2,0 CV, protetor elétrico.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mocho	5	260,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
GIRATÓRIO	NÃO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
COSTO	POSSUI		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	2	480,00	960,00
Especificação Técnica			
Standard com 5 rodizio Haydee.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL		
VOLTAGEM DO TUBO	MÍNIMO DE 70 kVp		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Funcionamento em 127 e 220 volts (conversão manual). Comando Eletrônico Digital Microprocessado. Cabeçote de Raios X com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado à vácuo, evitando formação de bolhas de ar e consequentemente proporcionando uma vida mais longa ao aparelho. Cabo espirado com disparador à distância. Articulações com movimentos de 360º. Pintura com tinta poliuretana propiciando uma melhor harmonia com o conjunto do consultório. Características Técnicas Rede127 - 220V Intensidade de Correntes Nominal12A (127V) 5.5A (220V) Modelo 70 KV tempo de irradiação.....0.05 a 3 seg. Intensidade do Tubo8 mA Foco0.8 x 0.8 mm Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Amalgamador Odontológico	2	700,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
MISTURADOR MÚLTIPLO USO	POSSUI		
DOSADOR / MISTURADOR HERMÉTICO AJUSTÁVEL	POSSUI		
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	700,00	700,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	20	50,00	1.000,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA
RODÍZIOS	NÃO POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica**Ambiente: Área de Esterelização**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal (capacidade até 45 litros)	1	4.200,00	4.200,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	DE 30 A 45 LITROS
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Sistemas de segurança: 06 (Selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato) Pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização): 1,7 a 1,9 KGF por cm² Temperatura (durante o ciclo da esterilização): 128 a 130 °C; Sistema de fechamento: duplo estágio de fechamento da porta Microprocessador ou processador eletrônico: Sem Acessórios: 03 Bandejas em alumínio anodizado, 01 Suporte, Copo Graduado. Manual de Instrução. Dimensão da câmara: Diâmetro 25cm x Profundidade 46,5cm. Medidas Externas: Largura 39,5cm x Altura 38cm x Profundidade 61cm. Consumo de energia: 500 watts a cada ciclo. Especialidade: Implantodontia, Cirurgia, Dermatologia, Cirurgia Plástica e Ginecologia. Registro no Ministério da Saúde: 10363350005.

Ambiente: Consultório Indiferenciado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	1.840,00	1.840,00

Especificação Técnica

Armário de 1,04 m composto por Módulo Pia Completo e Prateleira com 3 divisões internas. Moveis para clinica médica e odontológica.

Ambiente: Sala de Manipulação, Fracion. de Doses e Reconstituição de Medicamentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lixeira	3	150,00	450,00

Especificação Técnica

Lixeira de Inox, capacidade de 12 L

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lixeira	5	50,00	250,00

Especificação Técnica

Lixeira de Inox, capacidade de 5 L

Ambiente: Área de recepção e Inspeção de Equipamentos, Mobiliário

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balcão	1	300,00	300,00

Especificação Técnica

Balcão Diretor MDF com 3 portas, com 1,20 de comprimento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balcão	1	350,00	350,00

- Balcão Diretor MDF com 3 portas, com 1,60 de comprimento.

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	45	21.050,00


UNIDADE ASSISTIDA: CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LAPA PR
Ambiente: Sala de Espera

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	40	50,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA
RODÍZIOS	NÃO POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica
Ambiente: Recepção/Registro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	4	250,00	1.000,00

Especificação Técnica

Arquivo de aço para fichas com 4 gavetas. Abertura das gavetas através de carro telescópico, dando mais resistência ao material.

Ambiente: Sala para Registro de Pacientes

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	260,00	780,00

Característica Física	Especificação
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI
COMPOSIÇÃO	SIMPLES
RODÍZIOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Confeccionado em MDF de 15mm, com 3gavetas. Dimensões; 1,20x0,55x0,80(C x L x A).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador	1	1.500,00	1.500,00

Característica Física	Especificação
U	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz
DISCO RÍGIDO	160 GB a 250 GB
ESTABILIZADOR	SIM
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI
TECLADO	PADRÃO ABNT2

Especificação Técnica

Micro computador com processador de no mínimo 3 GHz com Cache L2 de 1MB; Barramento do sistema de 800MHz com suporte a memórias DDR2; Placa Mãe com Som/ Vídeo/ Rede/ mínimo de 4 entradas USB / 2 entradas SATA/ 2 entradas IDE UltraDMA; 2GB de RAM DDR2 533Mhz. Deverá possuir no mínimo 2 slots DIMM; Placa de Rede de no mínimo 10/100 Mbps Ethernet; Placa de vídeo integrada de no mínimo 128MB compartilhada; Disco Rígido de mínimo de 160 GB e 7200 RPM padrão SATA; Gravadora de DVD padrão IDE ou sata; Drive de disquete de 3 1/2, de 1.44 MB; Gabinete ATX de 4 baias com fonte de 500 Watts, bivolt tensão 110/220; Mouse óptico com scroll; Teclado padrão ABNT2; Placa de som integrada compatível com padrão AC-97; Garantia de todo conjunto por no mínimo 1 ano. Módulo Isolador Estabilizado Monovolt de tensão de entrada nominal de 115V e tensão de saída nominal de 115V, com variação admissível na entrada -10% a +15%, variação admissível de saída $\pm 6\%$, com proteção contra surtos de tensão e corrente, fator de potência 1.0, com no mínimo 4 tomadas de saída (2P+T), sem introdução de harmônica na rede elétrica, com indicador de led luminoso do status da rede. Monitor LCD TFT 15 polegadas Widescreen com base conforme regras ABNT, com garantia de 2 anos.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	1	400,00	400,00

Característica Física	Especificação
TIPO	JATO DE TINTA
PADRÃO DE COR	COLORIDO
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

Especificação Técnica

Impressora Multifuncional, Nova Wireless Rede Sem Fio Eysb. Wi-Fi B/G # copiadora, scanner, visor Lcd, Legalizado no Brasil.

Ambiente: Sala de Atendimento Individual

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	200,00	600,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Atend. em Grupo, à Família/Sala de Reuniões

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ventilador de Teto	2	180,00	360,00
Característica Física	Especificação		
COMPOSIÇÃO	02 PÁS		
LUSTRE	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Ambiente: Serviço de Reabilitação Física- Nível Intermediário

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aquecedor Portátil de Ambiente	3	150,00	450,00

Especificação Técnica

Não queima oxigênio, Ideal para banheiro, 2 termostatos de segurança Sistema de desligamento automático, caso ocorra sobreaquecimento ou queda com bloqueio da grade frontal. Evita a formação excessiva de vapor que causa mofo nas paredes e no teto do banheiro Chave de 4 posições e termostato com regulagens independentes, Temperatura e potência reguláveis, nylon que suporta 100° de temperatura, Opção de ventilação para o verão, Ajuste da sensibilidade do termostato Dados técnicos Ar frio Ar quente (nível médio): 750 W ÷ 110 V/ 1.000 W ÷ 220 V Ar quente (nível máximo): 1.500 W ÷ 110 V / 2.000 W ÷ 220 V Volume de atuação recomendado: 36 m³ Garantia do fornecedor: 1 ano Dimensões e peso Medidas aproximadas (AxLxP): 40 x 23 x 20 cm Peso aproximado: 1,7 kg

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	57	7.090,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CLINICA DA MULHER

Ambiente: Recepção/Registro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	200,00	800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	4	250,00	1.000,00

Especificação Técnica

Arquivo em aço, para fichas, com 4 gavetas. Abertura das gavetas através de carro telescópico, dando mais resistência ao material.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	1	400,00	400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	JATO DE TINTA		
PADRÃO DE COR	COLORIDO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Impressora Multifuncional Nova, Wireless Rede Sem Fio Eysb. Wi-Fi B/G # copiadora, scanner, visor Lcd, Legalizado no Brasil.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	60	50,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		



BRAÇOS

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Clínica Médica Gineco-Obstetrícia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	4	260,00	1.040,00

Característica Física

Especificação

BASEMADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR

DIVISÕES

DE 03 A 04 GAVETAS

MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO

MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR

NÚMERO DE PORTAS

SEM PORTAS

SUPORTE PARA CPU

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA IMPRESSORA

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA TECLADO

NÃO POSSUI

COMPOSIÇÃO

SIMPLES

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Confeccionado em MDF de 15mm, com 3 gavetas. Dimensões; 1,20x0,55x0,80(C x L x A).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	3	480,00	1.440,00

Especificação Técnica

Standard com 5 rodízio Haydee.

Ambiente: Serviço de Reabilitação Física- Nível Intermediário

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aquecedor Portátil de Ambiente	3	150,00	450,00

Especificação Técnica

Não queima oxigênio, Ideal para banheiro, 2 termostatos de segurança Sistema de desligamento automático, caso ocorra sobreaquecimento ou queda com bloqueio da grade frontal Evita a formação excessiva de vapor que causa mofo nas paredes e no teto do banheiro. Chave de 4 posições e termostato com regulagens independentes Temperatura e potência reguláveis Gabinete de nylon que suporta 100° de temperatura. Opção de ventilação para o verão. Ajuste da sensibilidade do termostato. Dados técnicos Ar frio Ar quente (nível médio): 750 W ÷ 110 V / 1.000 W ÷ 220 V Ar quente (nível máximo): 1.500 W ÷ 110 V / 2.000 W ÷ 220 V Volume de atuação recomendado: 36 m³ Garantia do fornecedor: 1 ano Dimensões e peso Medidas aproximadas (AxLxP): 40 x 23 x 20 cm Peso aproximado: 1,7 kg

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	79	8.130,00

UNIDADE ASSISTIDA: ACLISAM ATENDIMENTO CLINICO DE SAUDE MENTAL**Ambiente: Sala Administrativa**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador	1	1.500,00	1.500,00

Característica Física

Especificação

CPUFREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz

DISCO RÍGIDO

160 GB a 250 GB

ESTABILIZADOR

SIM

MOUSE

TIPO ÓPTICO (500 DPI)

OUTROS (ESPECIFICAR)

POSSUI

TECLADO

PADRÃO ABNT2

Especificação Técnica

Micro computador com processador de no mínimo 3 GHz com Cache L2 de 1MB; Barramento do sistema de 800MHz com suporte a memórias DDR2; Placa Mãe com Som/ Vídeo/ Rede/ mínimo de 4 entradas USB / 2 entradas SATA/ 2 entradas IDE UltraDMA; 2GB de RAM DDR2 533Mhz. Deverá possuir no mínimo 2 slots DIMM; Placa de Rede de no mínimo 10/100 Mbps Ethernet; Placa de vídeo integrada de no mínimo 128MB compartilhada; Disco Rígido de mínimo de 160 GB e 7200 RPM padrão SATA; Gravadora de DVD padrão IDE ou sata; Drive de disquete de 3 1/2, de 1.44 MB; Gabinete ATX de 4 baías com fonte de 500 Watts, bivolt tensão 110/220; Mouse óptico com scroll; Teclado padrão ABNT2, Placa de som integrada compatível com padrão AC-97; Garantia de todo conjunto por no mínimo 1 ano. Módulo Isolador Estabilizado Monovolt de tensão de entrada nominal de 115V e tensão de saída nominal de 115V, com variação admissível na entrada -10% a +15%, variação admissível de saída ±6%, com proteção contra surtos de tensão e corrente, fator de potência 1.0, com no mínimo 4 tomadas de saída (2P+T), sem introdução de harmônica na rede elétrica, com indicador de led luminoso do status da rede. Monitor LCD TFT 15 polegadas Widescreen com base conforme regras ABNT, com garantia de 2 anos.

Ambiente: Recepção/Registro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	4	250,00	1.000,00

Especificação Técnica

Arquivo em aço, para fichas, com 4 gavetas. Abertura das gavetas através de carro telescópico, dando mais resistência ao material.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Impressora	1	400,00	400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	JATO DE TINTA		
PADRÃO DE COR	COLORIDO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Impressora Multifuncional, Nova Wireless Rede Sem Fio Eysb. Wi-Fi B/G # , copiadora, scanner, visor Lcd, Legalizado no Brasil.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	2	295,00	590,00

Característica Física	Especificação
BASE	AÇO / FERRO PINTADO
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L
RODÍZIOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Mesa de Canto, Estrutura em aço galvanizado e pintura Epóxi, tampo em madeira BP, Fabricado em aglomerado 15mm, bordas arredondados e pés plásticos, Mesa em L (PEÇA A - PEÇA B), 02 gavetas (01 com chave), Largura: PEÇA A 1205 - PEÇA B 1510mm, Altura: PEÇA A 755mm - PEÇA B 755mm, Profundidade: PEÇA A 605mm - PEÇA B 605mm, Cores: Cinza/Azul

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	40	50,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA
RODÍZIOS	NÃO POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Computador	3	260,00	780,00

Característica Física	Especificação
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS
RODÍZIOS	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Confeccionado em MDF de 15mm, com 3 gavetas. Dimensões; 1,20x0,55x0,80(C x L x A).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	200,00	800,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS
RODÍZIOS	POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica**Ambiente: Serviço de Reabilitação Física- Nível Intermediário**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aquecedor Portátil de Ambiente	3	150,00	450,00

Especificação Técnica

Não queima oxigênio, Ideal para banheiro, 2 termostatos de segurança Sistema de desligamento automático, caso ocorra sobreaquecimento ou queda com bloqueio da grade frontal, evita a formação excessiva de vapor que causa mofo nas paredes e no teto do banheiro, Chave de 4 posições e termostato com regulagens independentes, Temperatura e potência reguláveis Gabinete de nylon que suporta 100° de temperatura Opção de ventilação para o verão Ajuste da sensibilidade do termostato Dados técnicos Ar frio, Ar quente (nível médio): 750 W e 110 V / 1.000 W e 220 V, Ar quente (nível máximo): 1.500 W e 110 V / 2.000 W e 220 V, Volume de atuação recomendado: 36 m³ Garantia do fornecedor: 1 ano Dimensões e peso Medidas aproximadas (AxLxP): 40 x 23

x 20 cm Peso aproximado: 1,7 kg

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	58	7.520,00

**QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS**

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
296	85.500,00

DADOS BANCÁRIOS

CÓDIGO	BANCO
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
003930	LAPA, PR
ENDEREÇO	
RUA BARAO DO RIO BRANCO NUM 1589 CENTRO CEP:83750000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - Termo de compromisso.jpg
 Outros documentos para a Proposta - Termo de Referência.zip

ANTEPROJETO DE LEI Nº 22/2011

Autor: Executivo Municipal

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial.

Protocolado na Secretaria no Dia 04/03/2011.

Apresentado em Expediente do Dia __/__/2011.

À COMISSÃO DE

Economia, Finanças e Orçamento, em 10/03/2011.

JOÃO RENATO LEAL AFONSO
Presidente da Câmara Municipal da Lapa

RECEBIMENTO PELA COMISSÃO

O Presidente da Comissão de **Economia, Finanças e Orçamento**, no uso de suas prerrogativas regimentais RECEBE nesta data a proposição acima citada ciente de que terá prazo de 02 (dois) dias úteis para que designe relator conforme contido no § 2º do Artigo 56 do Regimento Interno, desta Casa de Leis.

LAPA em 11/03/2011

WILMAR JOSÉ HORNING
Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO
PRESIDENTE – WILMAR JOSÉ HORNING
CASTURINA COLTZ BOSCH HENDRIKX
JOÃO CARLOS LEONARDI FILHO

ANTEPROJETO DE LEI Nº 22/2011

Autor: Executivo Municipal

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial.

Protocolado na Secretaria no Dia 04/03/2011.

Apresentado em Expediente do Dia __/__/2011.

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO

O Presidente da Comissão de **Economia, Finanças e Orçamento** em conformidade com o que determina o Artigo 20, parágrafo 3º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, designa o Vereador _____, para compor a referida Comissão, na tramitação do anteprojeto de Lei nº ____/2011.

Designo para relatar sobre a matéria o Vereador

Em 11/03/2011

WILMAR JOSÉ HORNING

WILMAR JOSÉ HORNING
WILMAR JOSÉ HORNING

Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento

RECEBIMENTO DO RELATOR

Recebi o projeto em 11/03/2011

WILMAR JOSÉ HORNING
Relator

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PRESIDENTE – WILMAR JOSÉ HORNING

CASTURINA COLTZ BOSCH HENDRIKX

JOÃO CARLOS LEONARDI FILHO

ANTEPROJETO DE LEI N° 22/2011

Autor: Executivo Municipal

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial.

Protocolado na Secretaria no Dia 04/03/2011.

Apresentado em Expediente do Dia __/__/2011.

À COMISSÃO DE

Legislação, Justiça e Redação, em 10/03/2011.

JOÃO RENATO LEAL AFONSO

Presidente da Câmara Municipal da Lapa

RECEBIMENTO PELA COMISSÃO

O Presidente da Comissão de **Legislação, Justiça e Redação**, no uso de suas prerrogativas regimentais RECEBE nesta data a proposição acima citada ciente de que terá prazo de 02 (dois) dias úteis para que designe relator conforme contido no § 2º do Artigo 56 do Regimento Interno, desta Casa de Leis.

LAPA em 17 / 03 / 2011

ACYR HOFFMANN

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

PRESIDENTE – ACYR HOFFMANN

CARLOS ALBERTO HAMMERSCHMIDT

JOSÉ FRANCISCO HOFFMANN

ANTEPROJETO DE LEI Nº 22/2011

Autor: Executivo Municipal

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial.

Protocolado na Secretaria no Dia 04/03/2011.

Apresentado em Expediente do Dia __/__/2011.

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO

O Presidente da Comissão de **Legislação, Justiça e Redação** em conformidade com o que determina o Artigo 20, parágrafo 3º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, designa o Vereador _____, para compor a referida Comissão, na tramitação do anteprojeto de Lei nº ____/2011.

Designo para relatar sobre a matéria o Vereador

Em 11/03/2011

Carlinhos

ACYR HOFFMANN
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação

RECEBIMENTO DO RELATOR

Recebi o projeto em 11/03/2011

[Assinatura]

Relator

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

PRESIDENTE – ACYR HOFFMANN

CARLOS ALBERTO HAMMERSCHMIDT

JOSÉ FRANCISCO HOFFMANN

PARECER

Projeto de Lei nº 022/2011


Sumula: Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial.

Vem para análise desta Assessoria o Projeto de Lei numero 022/2011, de autoria do Executivo Municipal, o qual tem por objeto a abertura de Crédito Adicional Especial até o limite de R\$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil reais).

À título de justificativa, o Executivo Municipal demonstra que referido crédito será utilizado para atender as despesas com a proposta emitida ao Ministério da Saúde, para aquisição de equipamentos e material permanente para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, sendo entre elas a Aclisam – Atendimento Clínico de Saúde Mental, CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial, Clínica da Mulher, Clínica de Terapias Especializadas – Drº João Candido Ferreira, Clínica Odontológica – Drº José Lacerda, Maternidade Municipal Humberto Carrano e Pronto Atendimento Municipal.

O suporte Constitucional é extraído do inciso V, do artigo 167, o qual diz que:

“Art. 167 – São vedados;
(...)”



V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem a prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes”.

Sobre o tema, a Lei 4320/64, diz que;

“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação;


III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las”.

De acordo com o art. 2º do respectivo Projeto de Lei, para a cobertura do crédito a ser autorizado serão usados como recursos o provável excesso de arrecadação da fonte 339, conta nº 624004-3 da Caixa Econômica Federal.

Isto posto, tem-se que o Projeto de Lei ora apresentado atende as normas jurídicas, não havendo nenhum óbice ao prosseguimento do presente Projeto, sendo este o parecer, salvo melhor juízo.

Poder Legislativo Municipal em 14 de março de 2011.



Jonathan Ditttrich Junior
Assessor Jurídico


PARECER

Projeto de Lei nº 022/2011

Sumula: Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial.

Vem para análise desta Comissão o Projeto de Lei numero 022/2011, de autoria do Executivo Municipal, o qual tem por objeto a abertura de Crédito Adicional Especial até o limite de R\$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil reais).

À título de justificativa, o Executivo Municipal demonstra que referido crédito será utilizado para atender as despesas com a proposta emitida ao Ministério da Saúde, para aquisição de equipamentos e material permanente para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, sendo entre elas a Aclisam – Atendimento Clínico de Saúde Mental, CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial, Clínica da Mulher, Clínica de Terapias Especializadas – Drº João Candido Ferreira, Clínica Odontológica – Drº José Lacerda, Maternidade Municipal Humberto Carrano e Pronto Atendimento Municipal.



O suporte Constitucional é extraído do inciso V, do artigo 167, o qual diz que:

“Art. 167 – São vedados;

(...)

V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem a prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes”.

Sobre o tema, a Lei 4320/64, diz que;

“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa..

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las”.


Carb


De acordo com o art. 2º do respectivo Projeto de Lei, para a cobertura do crédito a ser autorizado serão usados como recursos o provável excesso de arrecadação da fonte 339, conta nº 624004-3 da Caixa Econômica Federal.

Isto posto, tem-se que o Projeto de Lei ora apresentado atende as normas econômicas, não havendo nenhum óbice ao prosseguimento do presente Projeto, razão pela qual esta Comissão é **favorável** ao mesmo.

É o parecer.

Poder Legislativo Municipal em 11 de março de 2011.


Wilmar José Horning
Relator


João C. Leonardi Filho
Membro


Casturina Coltz Bosch Hendrikx
Membro

PARECER

Projeto de Lei nº 022/2011

Sumula: Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial.

Vem para análise desta Comissão o Projeto de Lei numero 022/2011, de autoria do Executivo Municipal, o qual tem por objeto a abertura de Crédito Adicional Especial até o limite de R\$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil reais).

À titulo de justificativa, o Executivo Municipal demonstra que referido crédito será utilizado para atender as despesas com a proposta emitida ao Ministério da Saúde.

Em melhor explicativa, o credito será utilizado para aquisição de equipamentos e material permanente para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, sendo entre elas a Aclisam – Atendimento Clinico de Saúde Mental, CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial, Clinica da Mulher, Clinica de Terapias Especializadas – Drº João Candido Ferreira, Clinica Odontológica – Drº José Lacerda, Maternidade Municipal Humberto Carrano e Pronto Atendimento Municipal.



O suporte Constitucional é extraído do inciso V, do artigo 167, o qual diz que:

“Art. 167 – São vedados;

(...)

V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem a prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes”.

De acordo com o art. 2º do respectivo Projeto de Lei, para a cobertura do crédito a ser autorizado serão usados como recursos o provável excesso de arrecadação da fonte 339, conta nº 624004-3 da Caixa Econômica Federal.


Isto posto, tem-se que o Projeto de Lei ora apresentado atende as normas Jurídicas, não havendo nenhum óbice ao prosseguimento do presente Projeto, razão pela qual esta Comissão é **favorável** ao mesmo.

É o parecer.


Poder Legislativo Municipal em 11 de março de 2011.



Carlos Alberto Hammerschmidt
Relator



Acyr Hoffmann
Membro



José Francisco Hoffmann
Membro

PROJETO DE LEI Nº 022/2011

Autor: Executivo Municipal

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial.

A Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, **A P R O V A:**

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Especial até o limite de R\$85.500,00 (Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais), dentro da seguinte dotação orçamentária:


11 – Fundo Municipal de Saúde
11.01 – Assistência ao Fundo Municipal de Saúde
10.302.0019.2.114 – Estruturação de Unid. de Atenção Especial em Saúde
4.4.90.52.00.00.00.00.1339 – Eq. e Mat. Permanente.....R\$ 85.500,00
TOTAL.....R\$ 85.500,00


Art. 2º - Para a cobertura do Crédito Autorizado no artigo anterior será utilizado como recurso o:


Provável Excesso de Arrecadação da Fonte 339, conta nº 624004-3 da Caixa Econômica Federal.....R\$ 85.500,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação.

Câmara Municipal da Lapa, em 15 de março de 2011.


WILMAR JOSÉ HORNING
1º Secretário


JOÃO RENATO LEAL AFONSO
Presidente



MUNICÍPIO DA LAPA ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 2563, DE 16 DE MARÇO DE 2011

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial.

A Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Especial até o limite de R\$85.500,00 (Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais), dentro da seguinte dotação orçamentária:

11 – Fundo Municipal de Saúde	
11.01 – Assistência ao Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0019.2.114 – Estruturação de Unid. De Atenção Especial. em Saúde	
4.4.90.52.00.00.00.00.1339 – Eq. e Mat. Permanente.....	R\$85.500,00
TOTAL.....	R\$85.500,00

Art. 2º - Para a cobertura do Crédito Autorizado no artigo anterior será utilizado como recurso o:

Provável Excesso de Arrecadação da Fonte 339, conta nº 624004-3 da Caixa Econômica Federal.....R\$85.500,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 16 de Março de 2011.


Paulo César Figueiredo Furiati
Prefeito Municipal